
Datum overleg : 16-09-2019
 Tijdstip : 19.00 uur – 21.30 uur
 Projectgroep : Groenoord
 Besteknummer : 2720

Op de bewonersavond zijn vragen gesteld middels vragenbriefjes. Onderstaand de antwoorden.

| Categorie | Vraag | Antwoord |
|-----------|---|---|
| Ontwerp | Plannen met de grondstrook (brandgang) op terrein Sweelinckschool? | Het terrein van de Sweelinckschool valt niet binnen de werkgrenzen. Het pad langs huisnummer 269 is openbaar terrein en valt wel binnen de werkgrenzen. |
| Ontwerp | Inspraak begroeiing op hoek Oudshoornseweg 114c en Groenoord? | U heeft inspraak via de werkgroepen. |
| Ontwerp | Strook gemeentegrond die nu bij tuin is kan worden ingericht als parkeerplaats? | Er wordt een nieuw integraal ontwerp gemaakt van de gehele openbare ruimte. Het idee om parkeerplaatsen aan te leggen wordt meegenomen in het ontwerpproces. |
| Ontwerp | Geen parkeerplaatsen i.p.v. bomen. | Bij het ontwerp wordt een zorgvuldige afweging gemaakt. Uitgangspunten kunt u lezen in het verslag van de 1 ^e bewonersavond, d.d. 16-09-2019. |
| Ontwerp | Bult ter hoogte van nr. 122, 124 en 126 zou jaren geleden al plantsoen worden. Wat gaat er nu mee gebeuren? | Deze afspraak is bij de projectgroep Groenoord onbekend. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat hier gaat gebeuren. De gemeente wilt samen met de bewoners (plaatselijke experts) d.m.v. de werkgroepen komen tot een ontwerp. |
| Ontwerp | Is er ruimte om (een) speeltuin(en) te maken. | Als er behoefte is aan een ruimte voor spelen wordt onderzocht of dit kan worden ingepast in het ontwerp. E.e.a. zal blijken uit de werkgroep overleggen. |
| Kadaster, | Van wie is perceel vóór | Dit perceel is in particulier |

| Categorie | Vraag | Antwoord |
|------------------------------|--|---|
| perceelsgrens | Garageboxen ter hoogte van huisnummer 151 en 199? | eigendom en is niet van de gemeente. |
| Kadaster, perceelsgrens | Is er de mogelijkheid tot het kopen van gemeentegrond? | Er is geen mogelijkheid voor het aankopen van grond. De gemeente verwacht alle openbare ruimte nodig te hebben om een integraal ontwerp te kunnen maken. |
| Aansluiting privé – openbaar | Worden de poorten achter de woning ook verhoogd? | De achterpaden bevinden zich op percelen van de bewoners, de gemeente zal hier geen werkzaamheden verrichten. |
| Aansluiting privé – openbaar | Mogelijkheid collectief ophogen van tuinen door dezelfde aannemer? | De gemeente hoogt alleen het openbaar terrein op. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun (voor)tuin. Het staat u vrij om een aannemer te vragen (in collectief) werkzaamheden te laten verrichten op uw eigen terrein (werkzaamheden op uw perceel zijn op eigen kosten). |
| Aansluiting privé – openbaar | Privé: Voortuin is onlangs opgeknapt. Wat kan bewoner voor problemen en kosten verwachten. | De gemeente hoogt alleen het openbaar terrein op. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun (voor)tuin. |
| Aansluiting privé – openbaar | Garage is nu op straatniveau. Als er wordt opgehoogd stroomt er water in mijn garage. | Er wordt opgehoogd tot de oorspronkelijke aanleghoogtes. Vanaf de dorpels/drempels garages gezien wordt het nieuwe straatwerk 2 a 3 cm lager aangelegd, vanaf daar loopt het straatwerk naar beneden met een afschot van 1-1,5% (=1-1,5cm per meter) naar beneden. Er zal dus geen water in de garages stromen. |
| Aansluiting privé – openbaar | Garage grenst aan het openbaar gebied en is nu op straatniveau. Als er wordt opgehoogd, hoe gaat dat dan met inrijden? | Uitgangspunt is dat er wordt opgehoogd tot de oorspronkelijke aanleghoogtes. Straatwerk wordt aangesloten op de dorpel ter plaatse van garages die direct aansluiten op het openbaar gebied. |
| Aansluiting privé – openbaar | Moet mijn achtertuin ook omhoog? Ik heb net opnieuw laten bestraten? | De gemeente hoogt alleen het openbaar terrein op. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun (voor)tuin. |
| Aansluiting privé – openbaar | Hoe wordt bij het appartementen complex aan de Albert Schweitzerbrug de aansluiting op het riool | De gemeente vervangt de rioolaansluitingen tot aan de erfgrans. Werkzaamheden aan rioolaansluitingen binnen de |

| Categorie | Vraag | Antwoord |
|---|--|--|
| | gerealiseerd. | erfgrens is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel. |
| Aansluiting privé – openbaar | Hoe kan de riolering in de openbare ruimte worden aangesloten op de huisaansluiting als er zo'n hoogteverschil is. | Het kan zijn (als uw aansluiting verzakt is) dat uw aansluiting met de openbare aansluiting in een knik komt te liggen, dit wil niet direct zeggen dat het water niet meer weg kan. Het wijzigen van de aansluiting op eigen terrein is uw eigen verantwoordelijkheid. |
| Uitvoering (bereikbaarheid e.d.) | Bereikbaarheid voor hulpdiensten en komt er tijdelijke parkeergelegenheid? | De toegankelijkheid van de woningen en eventueel tijdelijke parkeergelegenheid tijdens de werkzaamheden wordt geregeld in het contract met de aannemer. Hierover worden de bewoners geïnformeerd op een volgende bewonersbijeenkomst. |
| Uitvoering (bereikbaarheid e.d.) | Blijft de school tijdens de werkzaamheden bereikbaar? | Er zal overlast zijn, De school blijft bereikbaar. Hoe dit exact wordt georganiseerd wordt bekeken nadat het ontwerp is gemaakt. Bewoners worden hierover nog geïnformeerd. |
| Straatmeubilair waaronder prullenbakken | Meer prullenbakken (voor hondenpoepzakjes) gewenst. | De gemeente gaat hier tijdens het ontwerpproces naar kijken i.o.m. de afdeling beheer. |
| Verkeer (parkeren) | Blijft 'zwarte pad' toegankelijk voor snorfietzen/scooters? Nu zijn er vaak gevaarlijke situaties. Voorstel: ook Fietzers te gast. | Er wordt een nieuw integraal ontwerp gemaakt van de gehele openbare ruimte. De opmerking wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe ontwerp en in de werkgroepen besproken. Op een volgende bewonersbijeenkomst wordt duidelijk of het pad toegankelijk blijft voor snorfietzen/scooters. |
| Verkeer (parkeren) | Komen er laadpalen voor elektrische voertuigen? | Er is een "Laadpalen kaart" beschikbaar waar zones zijn ingedeeld waar eventueel laadpalen geplaatst kunnen worden. Deze kaart zal geraadpleegd worden om te bepalen of laadpalen in ontwerp meegenomen kunnen worden. |
| Verkeer (parkeren) | Op de rondweg zou éénrichtingsverkeer een oplossing zijn. | Uitgangspunt voor de rondweg is een 30 km zone in twee-richtingen. |
| Verkeer (parkeren) | Geen doorgang voor auto's van | Er wordt een nieuw integraal |

| Categorie | Vraag | Antwoord |
|------------------|---|--|
| | de bewoners 72 t/m 114 naar de bewoners van 142 t/m 160 (bestaande situatie handhaven) | ontwerp gemaakt van de gehele openbare ruimte. De opmerking wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe ontwerp en in de werkgroepen besproken. Op een volgende bewonersbijeenkomst aangegeven hoe deze locatie wordt ingericht. |
| Waterhuishouding | Krijgen bewoners inzicht in de grondwaterstanden? | Als bewoners individueel behoefte hebben aan dit soort informatie is dat beschikbaar. U kunt deze informatie inzien. U kunt hiervoor contact opnemen via het contactformulier op de projectpagina op de website van de gemeente (zie ook verslag). |
| Waterhuishouding | Kan ik het grondwater laten peilen in de achtertuin vanwege het optreden van wateroverlast? | De locaties van de reeds aanwezige peilbuizen zijn met zorg bepaald en geplaatst. Voor de gemeente is er geen behoefte om meer peilbuizen te plaatsen. |
| Geluidsoverlast | Bepanting gewenst aan zuidzijde Burg. Bruins Slotsingel ivm beperken geluidsoverlast. | Werkzaamheden aan de Burgemeester Slotsingel vallen buiten de scope van dit project. |
| Riolering | HWA via ons huis voor een groot deel van ons blok woningen. Verrekening kosten? | Werkzaamheden aan de HWA (Hemel Water Afvoer) riolering onder de huizen is de verantwoordelijkheid van de eigenaren, in dit geval zijn dat de bewoners. |
| Riolering | Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat de afvoer vanuit mijn erf 'slecht' aansluit op het nieuwe riool ontvang ik graag persoonlijk bericht zodat ik actie kan ondernemen. | Communicatie tijdens de werkzaamheden met de direct omwonenden wordt georganiseerd. Op een volgende bewonersbijeenkomst wordt hier aandacht aan besteed. |
| Riolering | Hoe wordt de huisaansluiting op het gemeenteriool gerealiseerd? | De gemeente vervangt de riolaansluitingen vanaf het hooftriool tot aan de erfgrans. Werkzaamheden aan riolaansluitingen binnen de erfgrans is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel. |
| Riolering | Hoe wordt rekening gehouden met veel regen in de toekomst? | Dit kan op verschillende manieren. Het rioolsysteem wordt hierop ontworpen. Ook wordt er een hydrologisch rapport opgesteld. Van de aanbevelingen uit dit |

| Categorie | Vraag | Antwoord |
|-----------|--|---|
| | | <p>rapport wordt onderzocht of deze daadwerkelijk in het nieuwe ontwerp ingepast kunnen worden. Ook op particulier terrein zijn er mogelijkheden om een steentje bij te dragen aan de extremere weer situaties die in de toekomst worden verwacht door bijvoorbeeld tuinen met groen in te richten i.p.v. met stenen. Hierdoor kan het regenwater wegzakken in de bodem en zo als buffer dienen voor droge periodes. Groen in plaats van tegels zorgt in de zomer voor minder hitte en een aangename leefomgeving.</p> |
| Riolering | Is het hoofdriool onderheid? | <p>Het merendeel van het riool is niet onderheid. Een klein stuk riolering vanaf de Burgemeester Bruinslotsingel tot net in Groenord is wel onderheid.</p> |
| Riolering | Wordt de riolering van de Bruins Slot singel ook vervangen? Het rioolwater vanuit onze buurt wordt daar immers op geloosd. | <p>Nee, dit riool valt buiten de scope van dit project.</p> |
| Groen | S.v.p. eikenbomen achterzijde tuin kappen: nemen veel licht weg | <p>De eikenbomen vallen binnen de boomstructuur van het groenstructuurplan van de gemeente. Uitgangspunt is om bomen zoveel als mogelijk te handhaven (e.e.a. afhankelijk van de reconstructiewerkzaamheden) als zij in goede conditie zijn en een levensverwachting hebben van minimaal 15 jaar na reconstructie. Op veel plaatsen ligt ondergrondse infra heel dicht bij bomen. Op een aantal locaties moet er flink opgehoogd worden wat voor de wortelkruit van bomen niet gewenst is. Dit conflict gaat ervoor zorgen dat er veel bomen gekapt moeten worden. In het nieuwe ontwerp worden groeiplaatsen zo ingericht dat er voldoende groeiruimte is voor de bomen.</p> |
| Groen | Eikenbomen geven kans op | <p>Dat klopt maar wordt niet</p> |

| Categorie | Vraag | Antwoord |
|------------------|--|---|
| | eikenprocessierups ! | beschouwd als criteria om eikenbomen te kappen of niet meer opnieuw aan te planten. |
| Groen | Wie bepaalt welke bomen eruit gaan? Kunnen leidingen niet worden verplaatst? | Welke bomen zullen worden gekapt wordt bepaald door het projectteam van de Groenord én in overleg met en ter goedkeuring van de afdeling beheer groen van de gemeente. In de werkgroepoverleggen zal hier uitgebreid bij stil worden gestaan. Locaties van leidingen in relatie tot bomen worden in het ontwerpproces zorgvuldig bekeken. |
| Groen | Is er inspraak over het groen (gemeenteperk) naast ons huis? | Via de werkgroepen is er inspraak over het ontwerp. De gemeente zal serieus luisteren en omgaan met deze inspraak. De inspraak is echter niet bindend voor een uiteindelijke keuze. |
| Groen | Bij minder ophogen waarschijnlijk meer bomen handhaven. | Het ophogen tot aanlegpeil is slechts één van de redenen dat een aantal bomen niet kunnen worden gehandhaafd. Een reconstructie is een forse ingreep. Het ophogen naar streefpeil zorgt ervoor dat er minder vaak groot onderhoud uitgevoerd hoeft te worden dan als dit bijvoorbeeld gehalveerd zou worden bij een grootschalig onderhoud als deze reconstructie. |
| Groen | Zoveel mogelijk bomen laten staan in verband met klimaat adaptatie en hittestress. | Uitgangspunten is om zo veel mogelijk bomen te behouden. De werkzaamheden zijn echter ingrijpend en zal ervoor zorgen dat veel bomen gekapt moeten worden. Vanwege de beperkte openbare ruimte zal de compensatie van de te kappen bomen niet volledig één-op-één plaatsvinden. Er wordt geïnvesteerd in kwaliteit voor de toekomst wat betekent dat bomen voldoende groeiruimte krijgen. |
| Groen-zelfbeheer | Ik heb afspraak met groenvoorziening over zelfonderhoud op strook naast | Het zelf onderhouden van groen in openbare ruimte (groenparticipatie) is na reconstructie ook weer |

| Categorie | Vraag | Antwoord |
|----------------------|---|---|
| | mijn huis. | mogelijk. Op een volgende bewonersbijeenkomst zal hier aandacht voor zijn. |
| Openbare verlichting | Wordt bij OV-plan (openbare verlichting) rekening gehouden met de (grote) bomen? | Ja. |
| Openbare verlichting | Wij verlenen een erfdienstbaarheid aan de gemeente in verband met de lantaarnpaal die in onze zijtuin staat. | Voor het nieuwe ontwerp wordt er een nieuw verlichtingsplan opgesteld. De insteek is om lichtmasten zoveel mogelijk op het openbare gebied te plaatsen. |
| Invalidevoorziening | Bij Groenoord 164 ligt een invalide-oprit voor een minder valide persoon. Kan dit terug komen in het nieuwe ontwerp? | Dit wordt meegenomen in het ontwerpproces. |
| Kruipruimte | In onze kruipruimte hebben we een laag kunstkorrels aangebracht als isolatie. Gaat dat problemen opleveren? | Er vinden geen werkzaamheden plaats in de kruipruimtes. Wanneer de gemeente maatregelen gaat nemen m.b.t. de hoogte van de grondwaterstand, zal dat zijn in openbaar gebied en niet in uw kruipruimte zelf. |
| Kruipruimte | <p>Kruipruimte is soms vochtig (afhankelijk van de weersomstandigheden).</p> <p>Voor een deel heb ik grondwater onder het huis. Een ander deel is droog.</p> <p>In de zomer is de kruipruimte droog (grond is wel vochtig). Tijdens natte periodes en in de winter staat er in het ergste geval ongeveer 15 cm water in de kruipruimte.</p> <p>Geen grondwater in de kruipruimte.</p> | <p>Bedankt voor alle input die we hebben mogen hebben ontvangen m.b.t. grondwater in kruipruimten. Deze informatie wordt meegenomen in het hydrologisch rapport dat wordt opgesteld.</p> <p>In de buurt zijn peilbuizen geplaatst. Deze worden nu periodiek gemeten om de grondwaterstand in kaart te brengen. Ook is de bodemopbouw onderzocht middels grondboringen. De gemeente gaat kijken of er maatregelen nodig zijn om de grondwaterstand op het gewenste en stabiele niveau te krijgen. Hierbij kan worden gedacht aan een drainagesysteem. Om een volgende bewonersbijeenkomst wordt aandacht besteed aan het onderwerp grondwater.</p> |
| Kruipruimte | Er spoelt grond weg richting de kruipruimte. Hierdoor verdwijnen tegels onder het | Werkzaamheden m.b.t. het tegengaan van grond dat in de kruipruimte spoelt op uw eigen |

| Categorie | Vraag | Antwoord |
|------------------------|--|---|
| | huis. Ook bij de garagedeur speelt dit probleem? | perceel, is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. |
| Sweelinckschool | Gaat schoolplein ook op de schop? | Het schoolplein is geen onderdeel van de scope van dit project. De gemeente heeft inmiddels contact met het schoolbestuur om e.a. te bespreken. |
| Watergangen en duikers | Wat wordt gedaan aan het teveel aan bagger bij de duikers. Dit geldt speciaal voor de vijver bij de Sweelinckschool. | Het baggeren is geen onderdeel van de scope van dit project. Vanuit het projectteam Groenord zal hier nogmaals binnen de gemeente en/of het hoogheemraadschap aandacht voor gevraagd worden. |
| Duurzaamheid | Kan de verharding niet worden hergebruikt (upcycling – duurzaam)? | De gemeente heeft beleid voor het herinrichten van woonwijken. Dit beleid wordt voor dit project gevolgd. Dat betekent dat er nieuwe verhardingsmaterialen toegepast gaan worden. De opmerking is daarmee niet afgedaan. We zullen dit bespreekbaar maken aangezien duurzaamheid en hergebruik steeds belangrijker wordt en ook steeds meer aandacht krijgt binnen de gemeente. |
| Overige | Zijn er uitvoeringstekeningen? | Er is nog geen ontwerp opgesteld en daarom zijn er ook geen uitvoeringstekeningen beschikbaar. Op een volgende bewonersbijeenkomst wordt het nieuwe ontwerp gepresenteerd. |